

КОЛОНОТЕРАПИЯ
ОЗОНОТЕРАПИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ОЗОНО- И КОЛОНОТЕРАПИИ



О НАС

HERRMANN Apparatebau GmbH (HAB) уже более 30 лет производит высококачественное медицинское оборудование для новейших методов терапии. С момента, когда Карин и Вольфганг Херрманн основали компанию в 1984 году, **HAB** неизменно делает ставку на исследования и разработки — два ключевых фактора, открывших нам путь к сегодняшней ведущей позиции на рынке.

Постоянное обучение наших сотрудников позволяет нам разрабатывать инновационные, безопасные и простые в использовании устройства высочайшего качества.

Благодаря сотрудничеству с ведущими учеными наше оборудование всегда соответствует самым современным техническим стандартам. Гибкость и удобство в эксплуатации гарантируют пользователям максимальную простоту применения в повседневной лечебной практике.

Наши квалифицированные специалисты всегда будут на связи с вами и с удовольствием ответят на ваши вопросы о нашей продукции. Пользователи во всем мире полагаются на проверенное качество наших систем.



Карин Херрманн

Руководитель

«Успех в лечении пациента является для нас главным приоритетом».

Вольфганг Херрманн

Директор

«Благодаря внедрению новейших методов и технологий, а также привлекательному современному дизайну наших устройств мы смогли обеспечить себе лидерские позиции в отрасли».



ОЗОНОТЕРАПИЯ

Стандарт для практической озонотерапии



Устройства серии **Medozon**, разработанные и изготовленные компанией **HERRMANN Apparatebau GmbH (HAB)**, производятся в соответствии со строгими стандартами качества. Бренд **HAB** отличается превосходным удобством обслуживания, привлекательным дизайном и высоким уровнем безопасности.

Все аппараты **Medozon** предназначены для производства кислородно-озоновой смеси, применяемой в медицинских целях. Созданная **HAB** линейка устройств **Medozon** охватывает все распространенные способы применения озонотерапии.



В последних публикациях называется множество показаний для различных форм применения устройств:

- большая аутогемотерапия: в т.ч. нарушения периферического, коронарного и церебрального кровообращения, активация иммунитета
- малая аутогемотерапия: в т.ч. иммунодефицит, кожные и аллергические заболевания
- Инъекционная и перирадикулярная терапия: в т.ч. артрит, жалобы на боли в позвоночнике, применение в косметологии
- Газация в пластиковом мешке: в т.ч. трофические язвы и плохо заживающие раны
- Кишечная инсуффляция: в т.ч. заболевания кишечника, нейродермит

При этом следует учитывать, что применение кислородно-озоновых смесей может быть рекомендовано как дополнение к другим формам терапии.

Hyper Medozon comfort

Для нормобарической и гипербарической озонотерапии

Hyper Medozon comfort предлагает полный спектр услуг озонотерапии. Аппарат был специально разработан для гипербарической большой аутогемотерапии, во время процедур доступна функция повтора.



Предлагается в зеленом и серебристом исполнении

Арт. № 100-240 В 16675
зеленый

100-240 В 16676
серебристый

По желанию можно приобрести также стол для оборудования Ozon Weiko



Основные характеристики аппарата Hyper Medozon comfort:

- оснащен ловушкой воздуха для большей безопасности при реинфузии
- исключительно удобное управление благодаря всевозможным приложениям, использующим интуитивно понятный сенсорный экран с крупными значками
- разнообразие вариантов настройки для индивидуального удовлетворения потребностей каждого пациента
- многоязычное руководство пользователя
- наконечники Люэра обеспечивают максимальную совместимость с расходными материалами и аксессуарами, например, **Aquazon**
- встроенный УФ-анализатор для измерения концентрации
- подходит для: гипербарической и нормобарической большой аутогемотерапии, инъекций озона, постоянной подачи газа, функции вакуума, озонирования воды (через **Aquazon**) и кишечной инфузии

Название устройства:	Hyper Medozon comfort
Источник питания:	100-240 В / 50-60 Гц
Потребляемая мощность:	190 ВА
Концентрация озона:	1-80 мкг/мл (контроль с помощью УФ-анализатора)
Расход газа:	1,0 л/мин
Размеры (ШxВxГ):	424 x 185 x 388 мм
Вес:	13,5 кг (вкл. ловушку воздуха)
Классификация продукции в соответствии с Директивой 93/42 ЕЭС о медицинском оборудовании	II b

Medozon compact

Надежная система для нормобарической озонотерапии


Аппарат **Medozon compact** может использоваться в широком спектре распространенных процедур озонотерапии. Управление с помощью меню и множество терапевтических опций делают **Medozon compact** очень эффективным устройством.



Предлагается в зеленом и серебристом исполнении

Арт. №	100-240 В	16700
	зеленый	
	100-240 В	16701
	серебристый	

Сумка для переноски, а также эргономичный стол для оборудования доступны в виде опции



Основные характеристики аппарата Medozon compact:

- исключительно удобное управление благодаря новому пользовательскому интерфейсу с сенсорным экраном и крупными значками для интуитивно понятной навигации по всем параметрам приложения
- многоязычное руководство пользователя
- наконечники Люэра обеспечивают максимальную совместимость с расходными материалами и аксессуарами, например, «Aquazon»
- Подходит для: нормобарической большой аутогемотерапии, инъекций озона, постоянной подачи газа, функции вакуума, озонирования воды (через Aquazon) и кишечной инфузии

Название устройства:	Medozon compact
Источник питания:	100-240 В AC / 50-60 Гц
Потребляемая мощность:	190 ВА
Концентрация озона:	1-80 мкг/мл
Расход газа:	1,0 л/мин
Размеры (ШxВxГ):	424 x 185 x 388 мм
Вес:	12,1 кг
Классификация продукции в соответствии с Директивой 93/42 ЕЭС о медицинском оборудовании	II a

Aquazon

Дополнительное устройство для очистки воды

Практичная и красивая конструкция для легкого и простого озонирования воды. Устройство совместимо со всеми имеющимися на рынке озонаторами. Aquazon имеет встроенный катализатор.

Возможные применения для озонированной воды:

- для промывания
- для компресса озонированной водой
- для инфицированных ран
- афты в полости рта
- ожоги кожи



Арт. № 16604

Название устройства: **Aquazon**

Подключение озона: конус Люэра

Емкость резервуара: 1 000 мл

Размеры (Ш x В x Г): 250 x 670 x 170 мм

Вес: 2,0 кг

Новинка!

Комплект из пластика, устойчивого к воздействию озона.

Аксессуары



Medozon i-Set Комплект из пластика, устойчивого к воздействию озона.

В комплект i-Set входит:

- соединительная трубка с одноразовым фильтром и роликовым зажимом
- контейнер объемом 300 мл с фильтром крови и инъекционным узлом
- инфузионная система с роликовым зажимом

Medozon i-Set предлагает вам уникальные преимущества и гарантии при лечении озоном:

- простое, экономящее время и безопасное использование, поскольку флакон, принадлежности и трубки уже прочно соединены друг с другом
- 100% стерилен и устойчив к воздействию озона
- не содержит ДЭГФ
- биосовместим и не содержит токсичных веществ (сертифицирован)
- флакон объемом 300 мл
- одобрен для нормобарической и гипербарической аутогемотерапии

Для дополнительной информации об озонотерапии, пожалуйста, запрашивайте наш текущий прайс-лист на аксессуары



КОЛОНОТЕРАПИЯ

Стандарт для практической колоногидротерапии



Почему колоногидротерапия?

Здоровый кишечник — фундамент здорового тела!

- очищение кишечника с помощью колоногидротерапии
- изменение режима питания
- физическая активность

Как работает колоногидротерапия?

Она удаляет скопившиеся фекалии и шлаки со стенок кишечника. Этот процесс очистки способен устранить причины, прямо или косвенно связанные с дисфункцией кишечника.

Во время гидротерапии толстой кишки пациент может расслабиться в удобном положении лежа на спине.

Выбор колоногидротерапии — это решение в пользу пациента!





Colon Hydromat comfort

Для гидротерапии толстой кишки

Colon Hydromat comfort характеризуется удобными элементами управления, такими как измерение объема, контроль цвета и автоматическая вентиляция



Предлагается в зеленом, серебристом и голубом исполнении

левый 15580 зеленый	правый 15581
левый 15582 серебристый	правый 15583
левый 15584 голубой	правый 15585

По желанию можно приобрести также стол для оборудования Colon Weiko



Colon Hydromat может быть установлен на ультрасовременной тележке Weiko. Разумеется, возможна и установка на стене.

Это устройство создано на основе передовых технологий:

- высочайший уровень безопасности пациентов
- точные показатели лечебной процедуры
- удобные для пользователя элементы управления
- автоматическая вентиляция
- цветовая индикация
- счетчик расхода воды
- современный дизайн

Название устройства:	Colon Hydromat comfort
Источник питания:	100-240 В~ / 50-60 Гц
Давление воды (холодной и горячей):	2-4 бара
Размеры (ШxВxГ):	510 x 545 x 250 мм
Вес:	27,5 кг
Классификация продукции в соответствии с Директивой 93/42 ЕЭС о медицинском оборудовании:	II a



Colon Hydromat standart

Для гидротерапии толстой кишки

Colon Hydromat standart представлен в новом дизайне, новом цвете и надежном качестве.



Предлагается в зеленом, серебристом и голубом исполнении

левый 15570
зеленый

правый 15571

Арт. №


левый 15572
серебристый

правый 15573

левый 15574
голубой

правый 15575

По желанию можно приобрести также стол для оборудования Colon Weiko



Удачное расположение регулятора температуры и расхода воды обеспечивают удобство управления.

Самые современные технологии:

- высочайший уровень безопасности благодаря надежному качеству и новейшим технологиям
- точная информация о состоянии благодаря точности отображения показателей
- регулятор температуры и расхода воды позволяют настроить их индивидуально
- современный дизайн
- удобные для пользователя элементы управления обеспечивают легкость эксплуатации

Название устройства:	Colon Hydromat standart
Источник питания:	100-240 В~ / 50-60 Гц
Давление воды (холодной и горячей):	2-4 бара
Размеры (ШxВxГ):	495 x 480 x 250 мм
Вес:	19,8 кг
Классификация продукции в соответствии с Директивой 93/42 ЕЭС о медицинском оборудовании:	II a

Habamat Aquaclean

Habamat Aquaclean – это дополнительное устройство, соответствующее европейским стандартам, которое совместимо со всеми имеющимися в продаже устройствами для промывки кишечника. Подключение устройства к аппарату для промывки кишечника предотвращает возврат бактерий в водопровод. Холодная вода вводится в **Habamat Aquaclean**, нагревается там и подается в устройство для промывки кишечника для процедуры.

- свободный сток в соответствии со стандартом EN 1717
- сертификат Немецкого союза специалистов газо- и водоснабжения AS-0630CM0204



Название устройства:	Habamat Aquaclean
Источник питания:	1,5-4 бара
Темп. отвода горячей воды:	регулируется от 35° С до 85° С
Расход воды:	макс. 14 л/мин
Напряжение:	230 В / 50 Гц
Размеры (ШxВxГ):	430 x 570 x 540 мм
Вес:	31,5 кг

Арт. № 15508



Аксессуары



Стандартная спекула в комплекте



Олив-спекула в комплекте



Детская спекула в комплекте

Каждая из них предлагается со шлангами длиной в 1,20 м и 1,50 м (собственного производства)

Для дополнительной информации о колоногидротерапии, пожалуйста, запрашивайте наш текущий прайс-лист на аксессуары

Каталог продукции



Hyper Medozon comfort

100-240 В 16675

зеленый

100-240 В 16676

серебристый



Medozon compact

100-240 В 16700

зеленый

100-240 В 16701

серебристый



Aquaozon

16604



Medozon i-Set

18888



Стол / тележка
для оборудования
Colon Weiko

18140



Сумка для переноски

М:18190 С:18191



Colon Hydromat comfort

левый 15580

зеленый

правый 15581

левый 15582

серебристый

правый 15583

левый 15584

голубой

правый 15585



Colon Hydromat standart

левый 15570

зеленый

правый 15571

левый 15572

серебристый

правый 15573

левый 15574

голубой

правый 15575



Habamat Aquaaclean

15508



Стол / тележка
для оборудования
Colon Weiko

17140

Сравнение продуктов

Критерий	Hyper Medozon comfort	Medozon compact
Размеры	424 x 185 x 388 мм	424 x 185 x 388 мм
Вес	13,5 кг (вкл. ловушку воздуха)	12,1 кг
Источник питания	100-240 В / 50-60 Гц	100-240 В / 50-60 Гц
Потребляемая мощность	190 ВА	190 ВА
Концентрация озона	1-80 мкг/мл (контроль с помощью УФ-анализатора) плавное регулирование	1-80 мкг/мл плавное регулирование
Расход газа	1,0 л/мин	1,0 л/мин
Виды лечения	<ul style="list-style-type: none"> ■ гипербарическая и нормобарическая ■ большая аутогемотерапия ■ малая аутогемотерапия ■ инъекции озона ■ постоянная подача газа ■ кишечная инсуффляция ■ озонирование воды 	<ul style="list-style-type: none"> ■ все виды применения в области нормобарической терапии ■ инъекции озона ■ кишечная инсуффляция ■ постоянная подача газа ■ озонирование воды
Функции вакуума	Да	Да
Прочая информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ простое управление с помощью иконок сенсорного экрана ■ плавно регулируемый ввод концентрации с помощью цифровых кнопок ■ возможность подключения Aquazon ■ встроенный анализатор для измерения и контроля введенной концентрации ■ замкнутая система ■ может устанавливаться на тележке с колесами 	<ul style="list-style-type: none"> ■ простое управление с помощью иконок сенсорного экрана ■ возможность подключения Aquazon ■ плавно регулируемый ввод концентрации с помощью цифровых кнопок ■ может устанавливаться на тележке с колесами ■ возможна портативная версия в чемодане

Сравнение продуктов

Критерий	Colon Hydromat comfort	Colon Hydromat standart
Размеры	510 x 545 x 250 мм	495 x 480 x 250 мм
Вес	27,5 кг	19,8 кг
Источник питания	100-240 В / 50-60 Гц	100-240 В / 50-60 Гц
Давление воды (холодной и горячей)	2-4 бара	2-4 бара
Варианты цвета	Зеленый, серебристый или голубой	
Информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ высочайший уровень безопасности пациентов ■ точные показатели лечебной процедуры ■ удобные для пользователя элементы управления ■ автоматическое отключение при избыточном давлении ■ встроенная система дезинфекции ■ изготовление из высококачественных компонентов ■ подключение кислорода со встроенной функцией фильтр для частиц воды ■ предлагается в правом или левом исполнении ■ возможна установка на стене или опционально на тележке для оборудования 	
Дополнительные функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ автоматическая вентиляция ■ счетчик расхода воды ■ цветовая индикация 	
Дополнительное устройство	<p style="text-align: center;">Habamat Aquaclean Свободный сток в соответствии со стандартом EN 1717</p>	



Для заметок

A large rectangular area containing horizontal green lines, serving as a space for notes.





Группа Компаний «ТРИММ»
Эксклюзивный представитель
HERRMANN в России

Москва, улица Лобачика, дом 15
Телефон 8 800 550 93 30

info@trimm.ru | www.trimm.ru



Мы оставляем за собой право на возможные ошибки и внесение изменений