Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:52 23.11.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 196099;

2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 9122;

3. Статус: Действует;

4. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2010/07870 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02937062);

5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 25.05.2010;

6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 10.02.2026;

7. Период действия версии: с 10.02.2026;

8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

9. Наименование медицинского изделия: Консоль световая палатная «КСП» по ТУ 9452-004-93204178-2010
Следующих моделей:
I. Консоль световая палатная «КСП» по ТУ 9452-004-93204178-2010,
модель КСП-Б - 1 шт., в вариантах доступной длины от 800 мм до 1600 мм (с шагом 100 мм), в составе:
1. Клапан газовый КГ (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - не более 12 шт., (при необходимости)
в вариантах:
1.1. Клапан газовый на кислород:
КГ-1Г0 и/или КГ-2Г0 и/или КГ-1П0 и/или КГ-2П0; и/или
1.2. Клапан газовый на сжатый воздух 5 бар:

КГ-1Г2 и/или КГ-2Г2 и/или КГ-1П2 и/или КГ-2П2; и/или
1.3. Клапан газовый на закись азота:
КГ-1Г3 и/или КГ-2Г3 и/или КГ-1П3 и/или КГ-2П3; и/или
1.4. Клапан газовый на углекислый газ:
КГ-1Г5 и/или КГ-2Г5 и/или КГ-1П5 и/или КГ-2П5; и/или
1.5. Клапан газовый на вакуум:
КГ-1Г1 и/или КГ-2Г1 и/или КГ-1П1 и/или КГ-2П1
2. Штекер газовый ШГ (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - не более 12 шт., (при необходимости)
в вариантах:
2.1. Штекер газовый на кислород ШГ-00; и/или
2.2. Штекер газовый на вакуум ШГ-01; и/или
2.3. Штекер газовый на сжатый воздух 5 бар ШГ-02; и/или
2.4. Штекер газовый на закись азота ШГ-03; и/или
2.5. Штекер газовый на углекислый газ ШГ-05
3. Электрическая розетка - не более 12 шт. (при необходимости);
4. Индикатор напряжения - не более 12 шт. (при необходимости);
5. Светильник верхний - 1 шт.;
6. Светильник нижний - 1 шт.;
7. Выключатель верхнего/нижнего светильника двухклавишный - 1 шт.;
8. Автоматический выключатель - не более 3 шт. (при необходимости);
9. Клапан сброса наркотических газов КГ-2Г6 и/или КГ-2П6 (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - 1 шт. (при необходимости);
10. Штекер удаления наркотических газов ШГ-06 (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - 1 шт. (при необходимости);
11. Слаботочный разъем (при необходимости):
11.1. RG45 - не более 3 шт.; и/или
11.2. USB - не более 3 шт.
12. Кнопка вызова медицинского персонала - 1 шт. (при необходимости);
13. Клемма уравнивания потенциалов - не более 12 шт. (при необходимости);
14. Эксплуатационная документация:
14.1. Руководство по эксплуатации АРУМ.942817.001.РЭ - 1 шт.;
14.2. Паспорт АРУМ.942817.001.КСП-Б.ПС - 1 шт.

II. Консоль световая палатная «КСП» по ТУ 9452-004-93204178-2010,
модель КСП-Т - 1 шт., в вариантах доступной длины от 800 мм до 1600 мм (с шагом 100 мм), в

составе:
1. Клапан газовый КГ (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - не более 12 шт., (при необходимости)
в вариантах:
1.1. Клапан газовый на кислород:
КГ-1Г0 и/или КГ-2Г0 и/или КГ-1П0 и/или КГ-2П0; и/или
1.2. Клапан газовый на сжатый воздух 5 бар:
КГ-1Г2 и/или КГ-2Г2 и/или КГ-1П2 и/или КГ-2П2; и/или
1.3. Клапан газовый на закись азота:
КГ-1Г3 и/или КГ-2Г3 и/или КГ-1П3 и/или КГ-2П3; и/или
1.4. Клапан газовый на углекислый газ:
КГ-1Г5 и/или КГ-2Г5 и/или КГ-1П5 и/или КГ-2П5; и/или
1.5. Клапан газовый на вакуум:
КГ-1Г1 и/или КГ-2Г1 и/или КГ-1П1 и/или КГ-2П1
2. Штекер газовый ШГ (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - не более 12 шт., (при необходимости)
в вариантах:
2.1. Штекер газовый на кислород ШГ-00; и/или
2.2. Штекер газовый на вакуум ШГ-01; и/или
2.3. Штекер газовый на сжатый воздух 5 бар ШГ-02; и/или
2.4. Штекер газовый на закись азота ШГ-03; и/или
2.5. Штекер газовый на углекислый газ ШГ-05
3. Электрическая розетка - не более 12 шт. (при необходимости);
4. Индикатор напряжения - не более 12 шт. (при необходимости);
5. Светильник верхний - 1 шт.;
6. Светильник нижний - 1 шт.;
7. Выключатель верхнего/нижнего светильника двухклавишный - 1 шт.;
8. Автоматический выключатель - не более 3 шт. (при необходимости);
9. Клапан сброса наркотических газов КГ-2Г6 и/или КГ-2П6 (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - 1 шт. (при необходимости);
10. Штекер удаления наркотических газов ШГ-06 (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - 1 шт. (при необходимости);
11. Слаботочный разъем (при необходимости):
11.1. RG45 - не более 3 шт.; и/или

11.2. USB - не более 3 шт.
12. Кнопка вызова медицинского персонала - 1 шт. (при необходимости);
13. Клемма уравнивания потенциалов - не более 12 шт. (при необходимости);
14. Рельс с Т-образным кронштейном для размещения навесного оборудования - 1 шт.;
15. Полка универсальная ПУМк - не более 2 шт. (при необходимости);
16. Полка универсальная ПУМн - не более 2 шт. (при необходимости);
17. Полка ПМГк - не более 2 шт., (при необходимости), в составе:
17.1. Столешница полки ПМГк - 1 шт.;
17.2. Кронштейн полки - 2 шт.
18. Полка ПМГн - не более 2 шт., (при необходимости), в составе:
18.1. Столешница полки ПМГн - 1 шт.;
18.2. Кронштейн полки - 2 шт.
19. Эксплуатационная документация:
19.1. Руководство по эксплуатации АРУМ.942817.001.РЭ - 1 шт.;
19.2. Паспорт АРУМ.942817.001.КСП-Т.ПС - 1 шт.

III. Консоль световая палатная «КСП» по ТУ 9452-004-93204178-2010,
модель КСП-П - 1 шт., в вариантах доступной длины от 800 мм до 1600 мм (с шагом 100 мм), в составе:
1. Клапан газовый КГ (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - не более 12 шт., (при необходимости)
в вариантах:
1.1. Клапан газовый на кислород:
КГ-1Г0 и/или КГ-2Г0 и/или КГ-1П0 и/или КГ-2П0; и/или
1.2. Клапан газовый на сжатый воздух 5 бар:
КГ-1Г2 и/или КГ-2Г2 и/или КГ-1П2 и/или КГ-2П2; и/или
1.3. Клапан газовый на закись азота:
КГ-1Г3 и/или КГ-2Г3 и/или КГ-1П3 и/или КГ-2П3; и/или
1.4. Клапан газовый на углекислый газ:
КГ-1Г5 и/или КГ-2Г5 и/или КГ-1П5 и/или КГ-2П5; и/или
1.5. Клапан газовый на вакуум:
КГ-1Г1 и/или КГ-2Г1 и/или КГ-1П1 и/или КГ-2П1
2. Штекер газовый ШГ (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - не более 12 шт., (при необходимости)
в вариантах:
2.1. Штекер газовый на кислород ШГ-00; и/или
2.2. Штекер газовый на вакуум ШГ-01; и/или
2.3. Штекер газовый на сжатый воздух 5 бар ШГ-02; и/или

2.4. Штекер газовый на закись азота ШГ-03; и/или
2.5. Штекер газовый на углекислый газ ШГ-05
3. Электрическая розетка - не более 12 шт. (при необходимости);
4. Индикатор напряжения - не более 12 шт. (при необходимости);
5. Светильник верхний - 1 шт.;
6. Светильник нижний - 1 шт.;
7. Выключатель верхнего/нижнего светильника двухклавишный - 1 шт.;
8. Автоматический выключатель - не более 3 шт. (при необходимости);
9. Клапан сброса наркотических газов КГ-2Г6 и/или КГ-2П6 (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - 1 шт. (при необходимости);
10. Штекер удаления наркотических газов ШГ-06 (Клапан газовый КГ со штекером газовым ШГ для оперативного подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам лечебных газов по ТУ 9452-003-93204178-2010, производитель АО «АТРИУМ», Россия, ФСР 2010/07867) - 1 шт. (при необходимости);
11. Слаботочный разъем (при необходимости):
11.1. RG45 - не более 3 шт.; и/или
11.2. USB - не более 3 шт.
12. Кнопка вызова медицинского персонала - 1 шт. (при необходимости);
13. Клемма уравнивания потенциалов - не более 12 шт. (при необходимости);
14. Рельс с кронштейном П для размещения навесного оборудования - 1 шт.;
15. Полка универсальная ПУМк - не более 2 шт. (при необходимости);
16. Полка универсальная ПУМн - не более 2 шт. (при необходимости);
17. Эксплуатационная документация:
17.1. Руководство по эксплуатации АРУМ.942817.001.РЭ - 1 шт.;
17.2. Паспорт АРУМ.942817.001.КСП-П.ПС - 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТРИУМ";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: 300004, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш. ВЕНЕВСКОЕ, Д.4, К.18;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 300004, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш. ВЕНЕВСКОЕ, Д.4, К.18;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: для осуществления общего и местного освещения, а также газовой коммутации клапанов подачи медицинских газов для подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов, медицинских приборов, аппаратов и оборудования, к системам центральных разводок газовых сетей и электропитания;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 157680;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: АО "АТРИУМ", 300004, Тульская область, г. Тула, Пролетарский р-н, ш. Веневское, д. 4, к. 18;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
157680	I. Консоль световая палатная «КСП» по ТУ 9452-004-93204178-2010, модель КСП-Б - 1 шт., в вариантах доступной длины от 800 мм до 1600 мм (с шагом 100 мм), в составе:
157680	II. Консоль световая палатная «КСП» по ТУ 9452-004-93204178-2010, модель КСП-Т - 1 шт., в вариантах доступной длины от 800 мм до 1600 мм (с шагом 100 мм), в составе:
157680	III. Консоль световая палатная «КСП» по ТУ 9452-004-93204178-2010, модель КСП-П - 1 шт., в вариантах доступной длины от 800 мм до 1600 мм (с шагом 100 мм), в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: B525A1A53191ED9DFDAD410BDFE6A0066C64C758

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2026-10-21 по 2028-01-14